

贵州中佳环保有限公司文件

2021 年度污染环境防治信息公开栏

根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业信息公示暂行条例》等有关法律法规，我公司现如实向社会公开 2021 年度污染环境防治信息。

一、基础信息

单位名称	贵州中佳环保有限公司
统一社会信用代码	91522730551932293W
法定代表人	王增化
经营设施地址	黔西市红林乡原红林机械厂内
联系方式	18786768676
核准经营类别	危险废物（HW02-HW13、HW16-HW19、HW21-HW25、HW27、HW29、HW31-HW38、HW45-HW50）
核准经营规模	28800 吨/年
核准经营方式	收集、贮存及转移处置

二、排污信息

2.1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产线类型及编号	主要生产单元	产污设施编号	产污设施名称(1)	对应产污环节名称(2)	污染物种类(3)	排放形式(4)	污染治理设施						有组织排放口名称	有组织排放口编号(6)	排放口设置是否符合要求(7)	排放口类型	其他信息
								污染治理设施编号	污染治理设施名称(5)	污染治理设施工艺	设计处理效率(%)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息					
1	危险废物贮存, SCX001	贮存单元	MF0001	仓库贮存设施	贮存	臭气浓度	无组织	/	/	/	/	/	采用排风扇排风。	/	/	/	/	/
2	危险废物贮存, SCX001	贮存单元	MF0002	仓库贮存设施	贮存	非甲烷总烃	有组织	TA001	UV光氧催化废气处理设施	UV光氧催化	99	是	集气罩收集	2#仓库排气管	DA001	是	一般排放口	通过高15m的排气管排放。
					贮存	臭气浓度	有组织	TA001	活性炭吸附装置	活性炭吸附	80	是	集气罩收集	2#仓库排气管	DA001	是	一般排放口	
3	危险废物贮存, SCX001	贮存单元	MF0003	仓库贮存设施	贮存	臭气浓度	无组织	/	/	/	/	/	采用排风扇排风。	/	/	/	/	/

2.2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	生产线条别	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施					排放去向	排放方式 (4)	排放规律 排放口编号 (6)	排放口名称 (7)	排放口设置 是否要求 (7)	排放口类型	其他信息
				污染治理 设施名称 (5)	污染治理 设施工艺	设计处理 水量 (t/h)	是否为可 行技术	污染治理 设施其他 信息							
1	危险废物 贮存	生活污 水	化学需 氧量, 氨氮 (NH3-N), 总 磷 (以 P 计), 五日生 化需氧 量, pH 值, 悬 浮物	/	/	/	/	旱厕处 理。	不外排	无	/	/	/	/	极少量 如厕废 水, 定 期清掏 用作农 肥。
		设备 及 地面 冲 洗 水	化学需 氧量, 石油 类, 悬 浮 物, pH	/	/	/	/	危废收 集容器	不外排	无	/	/	/	/	桶装收 集后作 为危险 废物, 不外 排。

序号	生产线类别	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染治理设施				排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
				污染治理设施编号	污染治理设施名称 (5)	污染治理设施工艺	设计处理水量 (t/h)	是否为可行技术	污染治理设施其他信息						
			初期雨水	值											
			初期雨水	TW001	初期雨水池	絮凝沉淀	0.5	是	初期雨水池收集处理	无	/	/	/	/	回用厂区防尘、绿化，不外排。

2.3 固体废物排放信息

固体废物排放信息															
序号	生产线名称	生产线编号	固体废物来源	固体废物名称	固体废物种类	固体废物类别	固体废物描述	固体废物产生量 (t/a)	处理方式	处理去向				其他信息	
										自行贮存量 (t/a)	自行利用 (t/a)	自行处置 (t/a)	转移量 (t/a)		委托利 用量
1	危险废物贮存	SCX001	贮存单元	拖布清洗废水	危险废物	危险废物	地面清洁的拖布清洗废水、	12.24	自行贮存	12.24	0	0	0	0	收集后送入暂存库

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点名称	排放口名称/监测点名称	监测内容(1)	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数(2)	手工监测频次(3)	手工测定方法(4)	其他信息
				风向							至少3个	年	三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	界上风向1个点,下风向3个点。
4	废气	厂界			氨(氨气)	手工	/	/	/	/	非连续采样 至少3个	1次/半年	空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
5	废气	厂界			硫化氢	手工	/	/	/	/	非连续采样 至少3个	1次/半年	空气质量 硫化氢 甲醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993	
6	废气	厂界			颗粒物	手工	/	/	/	/	非连续采样 至少3个	1次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
7	废气	厂界			非甲烷总烃	手工	/	/	/	/	非连续采样 至少3个	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	

我公司已制定了污染环境事故防范措施和应急预案,严格执行危险废物转移联单制度。

特此公开。

贵州中佳环保有限公司

2021年9月24日

